

台車固定の安全対策はお済みですか？

GRIPPER-1000 台車グリッパー

工場・倉庫のニーズから生まれたゴム製ストッパー
簡単設置で台車をとめる

台車や荷物の位置を固定するソフトなゴム製のストッパーです。
通常の区画線では越えてしまう製品や台車を物理的に越えない
ように規制します。消防設備周りや製品台車の整列、買い物カー
トのストッパーなど様々な用途で使えます。



特徴

乗上げた台車自身の重
さで剥がれにくします。

減速用凸部で台車の勢い
を抑え、安全に止めます。

薄い端部は歩行者に対し
てもスムーズで安全。

大きい接着面積で床に対し
て強力に貼付け可能です。

最大径約125mm

減速するためのスロープ形状は乗り上げ
の段差も小さくして力を分散します。

タイヤとストッパー部分の接する角度を
大きくし、容易な乗越えを防止します。


ストッパー部分の変形を抑えながら軽
量化するため、リブ構造としました。

高い位置でタイヤを当てるために、
ストッパー角度を大きくしました。

丸穴を使ってアンカー固定やオブ
ション品の取り付けが可能です。

衝突した際に一番負荷がかかる根元の曲がり大きくすることで応
力を分散し、破損の起点になる角が無くなることで長寿命です。

基本形状



用途例



製品固定・通路確保
製品の一部置きの際に

転がり防止
台車置き場や買い物カート
置き場などの奥に設置し転
がりの防止に



消防設備安全確保
台車は越えられないス
トッパーで設備周辺の
空間確保に

整理整頓
留め置く台車の定位置の設
置に



仕様 GRIPPER-1000

製品形状		幅 1000mm x 奥行き 150mm x 高さ 50mm
重量		約 2kg
材質		合成ゴム（EPDM）
材料特性	強度	9MPa 以上
	伸び	300% 以上
備考		両面テープ等で固定してください。種類についてはご相談ください。

※本カタログの内容は変更する場合があります。

価格・納期などの詳細につきましては、下記までお問い合わせください。



エヴァンリード株式会社
〒141-0033
東京都品川区西品川1-1-1
住友不動産大崎ガーデンタワー9階
電話：03-4657-1806
sales.c@evanlead.com


グリップーマット

GRIPPER-245

合成ゴムの柔軟性、強度、耐久性能を活かした、取り扱い容易な連結型ゴムマット

床材・通路材として簡単に設置できるはめ込み（インセット）連結型ゴムマットです。ゴムの柔らかさと表面の模様で滑りにくく、通路の滑り防止や転倒によるケガ防止にも効果があります。

長期間、屋外で使用してもゴムの劣化が殆どありません。災害時、工事中、イベントなどで連結して床材として使用いただけます。



特徴

- はめ込み式で自由な組み合わせで設置可能
- マット単体はコンパクトで持ち運びが容易
- 破損しても1枚から交換が可能
- 柔軟で傷が付きにくい素材を使用
- 合成ゴムの使用により、長期屋外使用可能
- 衝撃を吸収し足腰への負担が小さい
- 使用するゴム素材で、様々な使用用途に対応
- 作業エリアの滑り防止、その他事故の事前防止



用途例

- スロープ部
- 通路
- 作業エリア などで転倒ケガ防止他



基本形状




通常タイプ



穴あきタイプ



ダブルサイズ



A-type B-type
縁用



使用イメージ

仕様 GRIPPER-245

製品形状		通常タイプ：245mmx245mmx 約 10mm（長さ x 幅 x 高さ）
重量		通常タイプ：約 0.55kg
材質		合成ゴム（EPDM: 黒色）
材料特性	強度	9MPa 以上
	伸び	300% 以上
耐候性 ^{注1}		紫外線劣化の影響を受けにくいゴムを使用

^{注1} サンシャインウェザメータによる試験実施

※製品の仕様は変更する場合があります。

※価格・納期などの詳細につきましては、下記までお問い合わせください。



エヴァンリード株式会社
〒141-0033
東京都品川区西品川1-1-1
住友不動産大崎ガーデンタワー9階
電話：03-4657-1806
sales.c@evanlead.com

床の安全対策はお済みですか？

スーパーグリッパーマット GRIPPER-250


特殊なはめあわせ構造で外れない・ズレない、はげしい使用にも耐えるゴム製マット

床材や通路材、ハンブ等として工具や機械無しで施工できるはめ込みタイプのゴムマットです。持ち運び、保管がしやすく、撤去も容易です。台車やフォークリフトがマット上を走行してもバラバラになりにくい縦方向に組み合う構造です。




施工性

並べて凹凸を組合わせるだけの簡単施工。自由に組み合わせ長さ、幅を変更可能。



勘合性

凹凸が上下で噛合い固定されるため外れにくい。



追従性

柔軟なゴムは多少の不陸にも追従し設置が可能。衝撃を緩和し外れにくい。



安全性

縁はスロープ形状を使用することでつまづきにくい。



保管性

持ち運びや保管時は凹凸を組合わせてコンパクト形状に。




耐久性

高耐候性の削れにくい合成ゴムを用いており、屋外利用も可能。





基本形状


<ベース部分>



ベース A



<縁部用> 壁際などに



<スロープ部用> 台車、人の出入りのある辺向け

用途例

<使用イメージ>



作業エリア

- ・落下物の破損防止
- ・足腰の負担軽減

重量物運搬箇所

- ・フォークリフト利用
- ・重量物運搬台車

減速ハンプ

- ・交差点のスピード軽減
- ・一時停止箇所

仮設マット

- ・イベント会場
- ・工事現場

仕様 GRIPPER-250

製品形状		長さ 250mmx 幅 250mmx 高さ 20mm
重量		ベース A : 約 800g
材質		合成ゴム (EPDM)
特性	強度	9MPa 以上
	伸び	300% 以上
	硬度	A60±5
	耐候性	紫外線劣化に耐性 (サンシャインウェザメータによる促進劣化試験を実施)
	耐寒性	-40℃ 衝撃試験でキレツ無し

※本カタログの内容は変更する場合があります。

価格・納期などの詳細につきましては、下記までお問い合わせください。



エヴァンリード株式会社
〒141-0033
東京都品川区西品川1-1-1
住友不動産大崎ガーデンタワー9階
電話 : 03-4657-1806
sales.c@evanlead.com

グripperロープ

GRIPPER-73

高耐久・高強度、合成ゴム中空ロープ

合成ゴムを成型したゴムロープは、1本でも高い強度を発揮し、あらゆる場面で利用可能な伸びと耐候性を持ちます。国内で製造しています。

(1) 合成ゴムで長持ち

タイヤチューブの再生品と異なり、耐候性に優れた EPDM 合成ゴムを採用しています。

再生品より高価ですが屋外で長期間使ってもひび割れが発生しにくい製品です。

(2) 連続巻きロープ

必要サイズを切り出して利用可能です。



各種ロープワークも利用可能

人が引っ張ると…



10cm でつけた目印が



20cm まで伸びます

エヴァンリード株式会社

用途例

■トラックの幌紐、現場のシート押さえ、荷物の固定

柔軟で良く伸びるのため取り回しが良く、中空構造でかかる力を分散します。


耐候性に優れるので劣化による交換頻度が少なくすみます。

■侵入禁止の表示

長尺のロープで自在に張ることができます。

よく伸びるため、必要な時はロープをよけて通行可能です。

■長尺物をまとめる際に



高耐久

使用する合成ゴム EPDM は劣化の主要因であるオゾンに強いため、屋外長期使用に耐えます。水濡れ、直射日でも劣化しません。

施工性

必要な長さを切り出して使用します。ゴム同士の摩擦が強いため、簡単な結び方で強固に繋ぐことができます。通常のロープと同じように結んで利用も可能です。

仕様 GRIPPER-73

製品形状		外径 7mm(3 連チューブ)
		全長約 100m(最大)
重量		外径 7mm(3 連チューブ) : 約 90g/m
材質		合成ゴム (EPDM)
材料特性 (テストピースによる)	強度	9MPa 以上
	伸び	300% 以上
	硬度	A60±5
	耐候性	紫外線劣化に耐性 (サンシャインウェザメータによる促進劣化試験を実施)
	耐寒性	-40℃ 衝撃試験でキレツ無し

<注意・その他>

3 連チューブとなっています。簡単に分離できますので必要に応じて分割して使用ください。
保管環境によって表面に劣化防止剤が析出することがありますが、性能に影響はありません。
ゴムの成分が触れたものに移行することがあります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。
使用前に表面にキズがないか確認してください。
引張時切れると大変危険です。引張方向に人がいない事を確認してください。
高温環境下では劣化しやすくなります。
オイルやガソリンに弱いため触れないようご使用ください。
ゴムは可燃物のため火に近づけないようしてください。
本製品を使用して発生した損害の補償はいたしかねます。
製品仕様は変更する場合があります。
価格・納期などの詳細につきましては、下記までお問い合わせください。



エヴァンリード株式会社
〒141-0033
東京都品川区西品川1-1-1
住友不動産大崎ガーデンタワー9階
電話 : 03-4657-1806
sales.c@evanlead.com